



**БОЛЕЕ 40 ЛЕТ ОПЫТА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**



**Комплектующие детали для топливных систем
авиационных двигателей**




**Детали гидравлических
машин, агрегатов и
систем подачи топлива.**



**Детали и узлы зубчатых
трансмиссий**

Партнёры



АО НПЦ ГТС «САЛЮТ»



ОАО ГМЗ «АГАТ»



**ОАО «МПП им. В.В.
Чернышева»**



BOLL & KIRCH Filterbau GmbH



**ОАО «Нарофоминский
машиностроительный
завод»**



САТУРН



ОАО НПО «Сатурн»




СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ




Протяжки




Фрезы




Типы протяжных отверстий





Молдова MD-3500
г. Орхей, ул. Стежарилор -16







Ленточно-полировальная установка



Предназначена для ручной финишной полировки криволинейных поверхностей (в том числе лопаток турбин) с жесткими размерными допусками.



Технические характеристики:

Тип установки	ленточно-полировальная
Модель	3А876
Диаметр контактного ролика, мм	15...250
Ширина контактного ролика, мм	6,3...76
Линейная скорость ленты, м/сек	7...40
Ширина ленты, мм	6,3/76
Длина ленты, мм	3353
Габаритные размеры, мм	
-высота	1770
-ширина	500
-длина	1170
-Вес, кг	260